



110-/220-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Weisweiler - Oberzier, Bl. 4107

Kreuzungsverzeichnis - Bl. 4107 Neubau

Datum	Änderung		Name
	Datum	Name	
ermittelt	12.08.2022	Wolff	
aufgestellt	18.04.2023	Wolff	
Inhalt	Planung		
			

Kreuzungsverzeichnis**Kreuzungspartnerübericht**

lfd. Nr.	Kp.-Nr.	Eigentümer
1	Kp.-Nr. 9	Regionetz GmbH Lombardenstraße 12-22 52070 Aachen
2	Kp.-Nr. 14	Telekom Deutschland GmbH Landgrabenweg 151 53227 Bonn
3	Kp.-Nr. 17	Vodafone GmbH - Externe Webauskunft - Beta-Straße 6-8 85774 Unterföhring
4	Kp.-Nr. 19	Westnetz Florianstraße 15-21 44139 Dortmund
5	Kp.-Nr. 25	Amprion Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund

Kreuzungsverzeichnis

1. Klassifizierte Straße

1.1 Autobahn					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Kreuzungs-partner (Kp.-Nr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Kreuzungsverzeichnis**1. Klassifizierte Straße**

1.2 Bundesstraße					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Kreuzungs- partner (Kp.-Nr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Kreuzungsverzeichnis**1. Klassifizierte Straße**

1.3 Landesstraße					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Kreuzungs- partner (Kp.-Nr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Kreuzungsverzeichnis**1. Klassifizierte Straße**

1.4 Kreisstraße					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Kreuzungs- partner (Kp.-Nr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Kreuzungsverzeichnis**2. Gewässer**

2.1 Gewässer 1. Ordnung					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Kreuzungs-partner (Kp.-Nr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Kreuzungsverzeichnis**2. Gewässer**

2.2 Gewässer 2. Ordnung					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Kreuzungs-partner (Kp.-Nr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Kreuzungsverzeichnis**2. Gewässer**

2.3 Sonstige Gewässer					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Kreuzungs- partner (Kp.-Nr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Kreuzungsverzeichnis**3. Eisenbahnlinien**

3. Eisenbahnlinien					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Kreuzungs- partner (Kp.-Nr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.1 Stromleitungen/ Bahnstromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Kreuzungs-partner (Kp.-Nr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Amprion Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Freileitung Bl. 4100	Nr. 34 - Nr. 404 (4117)	Kp.-Nr. 25	224.9 m (von Nr. 34) 0.0 m (von Nr. 404 (4117))	Kreuzung in Mast Nr. 404 (4117)
Amprion Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Freileitung Bl. 4514	Nr. 34 - Nr. 404 (4117)	Kp.-Nr. 25	0.0 m (von Nr. 34) 224.9 m (von Nr. 404 (4117))	Kreuzung in Mast Nr. 34
Westnetz Florianstraße 15-21 44139 Dortmund	NSP	Nr. 401 - Po	Kp.-Nr. 19	122.5 m 122.9 m (von Nr. 401) 62.3 m 61.9 m (von Po)	
Amprion Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Freileitung Bl. 4514	Nr. 401 - Po	Kp.-Nr. 25	172.8 m (von Nr. 401) 36.6 m (von Po)	zusätzliche Längsführung im Spannfeld 401/Po, Leitungsnahester Abstand bei 0.0m von Portal bei 22.8m von Portal links seitlich der Leitungsachse

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.1 Stromleitungen/ Bahnstromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Kreuzungs- partner (Kp.-Nr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Amprion Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Freileitung Bl. 4236	Nr. 401 - Po	Kp.-Nr. 25		Längsführung im Spannungsfeld 401/Po

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.2 Gasleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Kreuzungs-partner (Kp.-Nr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Regionetz GmbH Lombardenstraße 12-22 52070 Aachen	Gasleitung Hochdruck DN 150 ST	Nr. 34 - Nr. 404 (4117)	Kp.-Nr. 9	215.5 m (von Nr. 34) 9.3 m (von Nr. 404 (4117))	

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.3 Wasserleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Kreuzungs- partner (Kp.-Nr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.4 Telekommunikationsleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Kreuzungs-partner (Kp.-Nr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Westnetz Florianstraße 15-21 44139 Dortmund	Fern- meldekabel	Nr. 34 - Nr. 404(4117)	Kp.-Nr. 19	212.6 m (von Nr. 34) 12.2 m (von Nr. 404 (4117))	
Telekom Deutschland GmbH Landgrabenweg 151 53227 Bonn	Fern- meldekabel	Nr. 34 - Nr. 404(4117)	Kp.-Nr. 14	216.6 m (von Nr. 34) 8.2 m (von Nr. 404 (4117))	
Westnetz Florianstraße 15-21 44139 Dortmund	Fern- meldekabel	Nr. 401 - Po	Kp.-Nr. 19	122.1 m (von Nr. 401) 62.7 m (von Po)	
Telekom Deutschland GmbH Landgrabenweg 151 53227 Bonn	Fern- meldekabel	Nr. 401 - Po	Kp.-Nr. 14	125.7 m (von Nr. 401) 59.1 m (von Po)	

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.4 Telekommunikationsleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Kreuzungs- partner (Kp.-Nr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Vodafone GmbH - Externe Webauskunft - Beta-Straße 6-8 85774 Unterföhring	Fern- meldekabel	Nr. 401 - Po	Kp.-Nr. 17		Längsführung im Spannungsfeld 401 / Po, Leitungsachsennahester Abstand bei 116.7m von Mast Nr. 401 und 15,0m rechts seitlich der Leitungsachse

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.5 Kanalisation					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Kreuzungs- partner (Kp.-Nr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.6 Datenübertragung (Richtfunkstrecke)					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Kreuzungs-partner (Kp.-Nr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Telekom Deutschland GmbH Landgrabenweg 151 53227 Bonn	Richtfunk	Nr. 401 - Po	Kp.-Nr. 14	125.7 m (von Nr. 401) 59.1 m (von Po)	Längsführung im Spannungsfeld Mast 401 - Portal: Leitungsachsennahester Abstand bei 0.0m von Portal und 11.0m rechts seitlich der Leitungsachse

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.7 Mineralölleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Kreuzungs- partner (Kp.-Nr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					