



380-kV-Höchstspannungsfreileitung Oberzier - Blatzheim, Bl. 4236

Kreuzungsverzeichnis - Bl. 4236 Neubau

Datum	Änderung		Name
	Datum	Name	
ermittelt	12.08.2022	Wolff	
aufgestellt	18.04.2023	Wolff	
Inhalt	Planung		
			

Kreuzungsverzeichnis

Kreuzungspartnerübericht

lfd. Nr.	Kp.-Nr.	Eigentümer
1	Kp.-Nr. 1	DB Kommunikationstechnik GmbH Hollestraße 3 45127 Essen
2	Kp.-Nr. 3	Erftverband Am Erftverband 6 50126 Bergheim
3	Kp.-Nr. 4	Gascade Gastransport GmbH Kölnische Straße 108-112 34119 Kassel
4	Kp.-Nr. 5	Gemeinde Merzenich Valdersweg 1 52399 Merzenich
5	Kp.-Nr. 9	Regionetz GmbH Lombardenstraße 12-22 52070 Aachen
6	Kp.-Nr. 12	Kolpingstadt Kerpen Jahnplatz 1 50171 Kerpen
7	Kp.-Nr. 13	Stadtwerke Düren Arnoldsweilerstraße 60 52351 Düren
8	Kp.-Nr. 14	Telekom Deutschland GmbH Landgrabenweg 151 53227 Bonn
9	Kp.-Nr. 15	Thyssengas GmbH Emil-Moog-Straße 13 44137 Dortmund
10	Kp.-Nr. 16	Unitymedia NRW GmbH Michael-Schumacher-Straße 1 50170 Kerpen
11	Kp.-Nr. 17	Vodafone GmbH - Externe Webauskunft - Beta-Straße 6-8 85774 Unterföhring
12	Kp.-Nr. 18	Wasserverband Eifel-Rur Eisenbahnstraße 5 52353 Düren
13	Kp.-Nr. 19	Westnetz Florianstraße 15-21 44139 Dortmund
14	Kp.-Nr. 20	Telefonica Südwestpark 35 90449 Nürnberg
15	Kp.-Nr. 21	Die Autobahn GmbH NL Rheinland Hansastr. 2 47799 Krefeld
16	Kp.-Nr. 22	Land Nordrhein-Westfalen (Landesbetrieb Straßenbau) Jülicher Ring 101-103 53879 Euskirchen

Kreuzungsverzeichnis

Kreuzungspartnerübericht

lfd. Nr.	Kp.-Nr.	Eigentümer
17	Kp.-Nr. 23	Kreis Düren (vertreten durch: Kreis Düren - Kämmerei) Bismarckstr. 16 52351 Düren
18	Kp.-Nr. 24	Rhein-Erft-Kreis Willy-Brandt-Platz 1 52126 Bergheim
19	Kp.-Nr. 25	Amprion Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund

Kreuzungsverzeichnis**1. Klassifizierte Straße**

1.1 Autobahn					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Kreuzungs- partner (Kp.-Nr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Die Autobahn GmbH NL Rheinland Hansastr. 2 47799 Krefeld	A 4	Nr. 11 - Nr. 12	Kp.-Nr. 21	166.4 m (von Nr. 11) 91.5 m (von Nr. 12)	Kreuzung in km 34.456

Kreuzungsverzeichnis

1. Klassifizierte Straße

1.2 Bundesstraße					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Kreuzungs- partner (Kp.-Nr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Land Nordrhein-Westfalen (Landesbetrieb Straßenbau) Jülicher Ring 101-103 53879 Euskirchen	B 477	Nr. 38 - Nr. 39	Kp.-Nr. 22	359.9 m (von Nr. 38) 46.9 m (von Nr. 39)	AbsNr 31, Station 263 auf Abschnitt 5105035O 5105006A

Kreuzungsverzeichnis**1. Klassifizierte Straße**

1.3 Landesstraße					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Kreuzungs- partner (Kp.-Nr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Land Nordrhein-Westfalen (Landesbetrieb Straßenbau) Jülicher Ring 101-103 53879 Euskirchen	L 257	Nr. 16 - Nr. 17	Kp.-Nr. 22	202.8 m (von Nr. 16) 122.0 m (von Nr. 17)	AbsNr 8, Station 1142 auf Abschnitt 5104022A 5105014B
Land Nordrhein-Westfalen (Landesbetrieb Straßenbau) Jülicher Ring 101-103 53879 Euskirchen	L 264	Nr. 20 - Nr. 21	Kp.-Nr. 22	238.6 m (von Nr. 20) 97.9 m (von Nr. 21)	AbsNr 6, Station 751 auf Abschnitt 5105014C 5105028O
Land Nordrhein-Westfalen (Landesbetrieb Straßenbau) Jülicher Ring 101-103 53879 Euskirchen	L 327	Nr. 32 - Nr. 33	Kp.-Nr. 22	170.5 m (von Nr. 32) 241.2 m (von Nr. 33)	AbsNr 9, Station 1325 auf Abschnitt 5105015B 5105007O
Land Nordrhein-Westfalen (Landesbetrieb Straßenbau) Jülicher Ring 101-103 53879 Euskirchen	L 276	Nr. 37 - Nr. 38	Kp.-Nr. 22	292.2 m (von Nr. 37) 44.4 m (von Nr. 38)	AbsNr 1.1, Station 315 auf Abschnitt 5105035O 5105043O

Kreuzungsverzeichnis**1. Klassifizierte Straße**

1.4 Kreisstraße					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Kreuzungs- partner (Kp.-Nr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kreis Düren (vertreten durch: Kreis Düren - Kämmerei) Bismarckstr. 16 52351 Düren	K2	Nr. 12 - Nr. 13	Kp.-Nr. 23	39.8 m (von Nr. 11) 243.6 m (von Nr. 12)	AbsNr 2, Station 1346 auf Abschnitt 5104022B 5104043O
Rhein-Erft-Kreis Willy-Brandt-Platz 1 52126 Bergheim	K16	Nr. 45 - Nr. 46	Kp.-Nr. 24	334.6 m (von Nr. 45) 60.1 m (von Nr. 46)	AbsNr 10, Station 616 auf Abschnitt 5105058D 5105053B

Kreuzungsverzeichnis

2. Gewässer

2.1 Gewässer 1. Ordnung					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Kreuzungs-partner (Kp.-Nr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Kreuzungsverzeichnis**2. Gewässer**

2.2 Gewässer 2. Ordnung					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Kreuzungs- partner (Kp.-Nr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Kreuzungsverzeichnis**2. Gewässer**

2.3 Sonstige Gewässer					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Kreuzungs- partner (Kp.-Nr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Gemeinde Merzenich Valdersweg 1 52399 Merzenich	Gewässer (Ellebach)	Nr. 18 - Nr. 19	Kp.-Nr. 5	289.9 m (von Nr. 18) 29.7 m (von Nr. 19)	
Kolpingstadt Kerpen Jahnplatz 1 50171 Kerpen	Gewässer (Buirer Fließ)	Nr. 37 - Nr. 38	Kp.-Nr. 12	37.9 m (von Nr. 37) 298.6 m (von Nr. 38)	

Kreuzungsverzeichnis**3. Eisenbahnlinien**

3. Eisenbahnlinien					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Kreuzungs- partner (Kp.-Nr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
DB Kommunikationstechnik GmbH Hollestraße 3 45127 Essen	Eisenbahn	Nr. 18 - Nr. 19	Kp.-Nr. 1	226.6 m (von Nr. 18) 92.9 m (von Nr. 19)	Streckennummer: 2622, von km 34.5 + 84 bis km 35.7 + 35 Streckennummer: 2600, von km 26.0 + 0 bis km 39.1 + 95

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.1 Stromleitungen/ Bahnstromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Kreuzungs-partner (Kp.-Nr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Westnetz Florianstraße 15-21 44139 Dortmund	NSP	Po 1 - Nr. 1	Kp.-Nr. 19	15.5 m (von Po 1) 130.2 m (von Nr. 1)	
Westnetz Florianstraße 15-21 44139 Dortmund	2xNSP	Po 1 - Nr. 1	Kp.-Nr. 19	46.2 m 46.3 m (von Nr. Po 1) 99.5 m 99.4 m (von Nr. 1)	
Amprion Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Freileitung Bl. 4152	Po 1 - Nr. 4	Kp.-Nr. 25	0.0 m (von Nr. Po 1) 145.8 m (von Nr. 1)	Kreuzung in Portal 1 Längsführung von Spannungsfeld Po1/1 bis Spannungsfeld 4/5
Amprion Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Freileitung Bl. 4107	Po 3 - Nr. 5	Kp.-Nr. 25		Längsführung von Spannungsfeld Po 3/1 bis Spannungsfeld 13/14
Amprion Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	HGÜ Kabel	Nr. 2 - Nr. 4	Kp.-Nr. 25		Längsführung von Spannungsfeld 2/3 bis Spannungsfeld 3/4

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.1 Stromleitungen/ Bahnstromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Kreuzungs-partner (Kp.-Nr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Amprion Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Freileitung Bl. 4100	Nr. 4 - Nr. 15	Kp.-Nr. 25		Längsführung von Spannfeld 4/5 bis Spannfeld 14/15
Westnetz Florianstraße 15-21 44139 Dortmund	2xNSP	Nr. 8 - Nr. 9	Kp.-Nr. 19	115.2 m (von Nr. 8) 141.2 m (von Nr. 9)	
Stadtwerke Düren Arnoldsweilerstraße 60 52351 Düren	NSP	Nr. 12 - Nr. 13	Kp.-Nr. 13	21.0 m (von Nr. 12) 262.4 m (von Nr. 13)	
Stadtwerke Düren Arnoldsweilerstraße 60 52351 Düren	NSP	Nr. 16 - Nr. 17	Kp.-Nr. 13	196.1 m (von Nr. 16) 128.8 m (von Nr. 17)	Längsführung im Spannfeld 16/17: Leitungsachsennahester Abstand bei 83.9m von Mast Nr. 16 und 6.9m links seitlich der Leitungsachse
Westnetz Florianstraße 15-21 44139 Dortmund	NSP	Nr. 19 - Nr. 20	Kp.-Nr. 19	226.4 m (von Nr. 19) 45.8 m (von Nr. 20)	

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.1 Stromleitungen/ Bahnstromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Kreuzungs-partner (Kp.-Nr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Westnetz Florianstraße 15-21 44139 Dortmund	NSP	Nr. 20 - Nr. 21	Kp.-Nr. 19	131.8 m 132.2 m (von Nr. 20) 204.7 m 204.3 m (von Nr. 21)	Längsführung im Spannfeld 20/21: Leitungsachsennahester Abstand bei 0.0m von Mast Nr. 20 und 2.2m links seitlich der Leitungsachse Leitungsachsennahester Abstand bei 129.6m von Mast Nr. 20 und 10.9m links seitlich der Leitungsachse
Westnetz Florianstraße 15-21 44139 Dortmund	NSP	Nr. 21 - Nr. 22	Kp.-Nr. 19	60.0 m 60.2 m (von Nr. 21) 198.9 m 198.7 m (von Nr. 22)	2x Längsführung im weiteren Verlauf Spannfeld 21/22: Leitungsachsennahester Abstand bei 72.5m von Mast Nr. 21 und 24m rechts seitlich der Leitungsachse

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.1 Stromleitungen/ Bahnstromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Kreuzungs-partner (Kp.-Nr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Westnetz Florianstraße 15-21 44139 Dortmund	NSP	Nr. 22 - Nr. 23	Kp.-Nr. 19	12.0 m 12.1 m 12.3 m 270.5 m 276.7 m (von Nr. 22) 302.8 m 302.7 m 302.5 m 44.3 m 38.1 m (von Nr. 23)	
Westnetz Florianstraße 15-21 44139 Dortmund	NSP	Nr. 25 - Nr. 26	Kp.-Nr. 19	159.0 m (von Nr. 25) 181.2 m (von Nr. 26)	
Westnetz Florianstraße 15-21 44139 Dortmund	2xNSP	Nr. 28 - Nr. 29	Kp.-Nr. 19	347.1 m (von Nr. 28) 18.1 m (von Nr. 29)	

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.1 Stromleitungen/ Bahnstromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Kreuzungs-partner (Kp.-Nr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Westnetz Florianstraße 15-21 44139 Dortmund	NSP	Nr. 38 - Nr. 39	Kp.-Nr. 19	385.1 m (von Nr. 38) 21.6 m (von Nr. 39)	
Westnetz Florianstraße 15-21 44139 Dortmund	NSP	Nr. 41 - Nr. 42	Kp.-Nr. 19	199.1 m (von Nr. 41) 188.9 m (von Nr. 42)	
Amprion Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Freileitung Bl. 4100	Nr. 45 - Nr. 46	Kp.-Nr. 25	394.6 m (von Nr. 45) 0.0 m (von Nr. 46)	Kreuzung in Mast 46
Amprion Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Freileitung Bl. 4231	Nr. 45 - Nr. 46	Kp.-Nr. 25	394.6 m (von Nr. 45) 0.0 m (von Nr. 46)	Kreuzung in Mast 46

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.2 Gasleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Kreuzungs-partner (Kp.-Nr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Regionetz GmbH Lombardenstraße 12-22 52070 Aachen	Gasleitung Hochdruck DN 150 ST	Nr. 4 - Nr. 5	Kp.-Nr. 9	16.5 m (von Nr. 4) 245.7 m (von Nr. 5)	
Thyssengas GmbH Emil-Moog-Straße 13 44137 Dortmund	Gasleitung Hochdruck DN 300	Nr. 18 - Nr. 19	Kp.-Nr. 15	138.3 m (von Nr. 18) 181.2 m (von Nr. 19)	
Gascade Gastransport GmbH Kölnische Straße 108-112 34119 Kassel	Gasleitung Hochdruck DN 800	Nr. 18 - Nr. 19	Kp.-Nr. 4	151.2 m (von Nr. 18) 168.4 m (von Nr. 19)	
Gascade Gastransport GmbH Kölnische Straße 108-112 34119 Kassel	Gasleitung Hochdruck DN 800	Nr. 19 - Nr. 20	Kp.-Nr. 4	106.4 m (von Nr. 19) 165.8 m (von Nr. 20)	
Gascade Gastransport GmbH Kölnische Straße 108-112 34119 Kassel	Gasleitung Hochdruck DN 800	Nr. 20 - Nr. 21	Kp.-Nr. 4	252.6 m (von Nr. 20) 83.9 m (von Nr. 21)	

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.2 Gasleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Kreuzungs-partner (Kp.-Nr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Gascade Gastransport GmbH Kölnische Straße 108-112 34119 Kassel	Gasleitung Hochdruck DN 800	Nr. 21 - Nr. 22	Kp.-Nr. 4	29.7 m (von Nr. 21) 228.6 m (von Nr. 22)	
Gascade Gastransport GmbH Kölnische Straße 108-112 34119 Kassel	Gasleitung Hochdruck DN 800	Nr. 22 - Nr. 23	Kp.-Nr. 4		Längsführung im Spannungsfeld 22/23: Leitungsachsennahester Abstand bei 210.1m von Mast Nr. 22 und 17.4m rechts seitlich der Leitungsachse
Thyssengas GmbH Emil-Moog-Straße 13 44137 Dortmund	Gasleitung Hochdruck DN 300	Nr. 33 - Nr. 34	Kp.-Nr. 15	250.5 m (von Nr. 33) 190.9 m (von Nr. 34)	
Westnetz Florianstraße 15-21 44139 Dortmund	Gasleitung Hochdruck DN 100 ST	Nr. 38 - Nr. 39	Kp.-Nr. 19	388.3 m (von Nr. 38) 18.5 m (von Nr. 39)	
Gascade Gastransport GmbH Kölnische Straße 108-112 34119 Kassel	Gasleitung Hochdruck DN 800	Nr. 39 - Nr. 40	Kp.-Nr. 4	118.4 m (von Nr. 39) 214.6 m (von Nr. 40)	

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.3 Wasserleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Kreuzungs-partner (Kp.-Nr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Regionetz GmbH Lombardenstraße 12-22 52070 Aachen	Wasser	Nr. 5 - Nr. 6	Kp.-Nr. 9	122.4 m (von Nr. 5) 175.5 m (von Nr. 6)	
Regionetz GmbH Lombardenstraße 12-22 52070 Aachen	Wasser	Nr. 8 - Nr. 9	Kp.-Nr. 9	163.6 m (von Nr. 8) 132.8 m (von Nr. 9)	
Stadtwerke Düren Arnoldsweilerstraße 60 52351 Düren	Wasser	Nr. 10 - Nr. 11	Kp.-Nr. 13	88.8 m (von Nr. 10) 179.9 m (von Nr. 11)	
Stadtwerke Düren Arnoldsweilerstraße 60 52351 Düren	Wasser	Nr. 15 - Nr. 16	Kp.-Nr. 13	152.5 m (von Nr. 15) 159.9 m (von Nr. 16)	
Stadtwerke Düren Arnoldsweilerstraße 60 52351 Düren	Wasser	Nr. 20 - Nr. 21	Kp.-Nr. 13	131.4 m (von Nr. 20) 205.1 m (von Nr. 21)	

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.3 Wasserleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Kreuzungs-partner (Kp.-Nr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Stadtwerke Düren Arnoldsweilerstraße 60 52351 Düren	Wasser	Nr. 21 - Nr. 22	Kp.-Nr. 13	60.3 m (von Nr. 21) 198.6 m (von Nr. 22)	Längsführung im weiteren Verlauf Spannfeld 21/22: Leitungsachsennahester Abstand bei 83.9m von Mast Nr. 21 und 24.4m rechts seitlich der Leitungsachse
Stadtwerke Düren Arnoldsweilerstraße 60 52351 Düren	Wasser	Nr. 22 - Nr. 23	Kp.-Nr. 13	12.7 m (von Nr. 22) 302.1 m (von Nr. 23)	
Stadtwerke Düren Arnoldsweilerstraße 60 52351 Düren	Wasser	Nr. 30 - Nr. 31	Kp.-Nr. 13	54.7 m (von Nr. 30) 314.8 m (von Nr. 31)	
Westnetz Florianstraße 15-21 44139 Dortmund	Wasser	Nr. 35 - Nr. 36	Kp.-Nr. 19	343.6 m (von Nr. 35) 75.1 m (von Nr. 36)	
Westnetz Florianstraße 15-21 44139 Dortmund	Wasser (a.B.)	Nr. 37 - Nr. 38	Kp.-Nr. 19	299.9 m (von Nr. 37) 36.7 m (von Nr. 38)	

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.3 Wasserleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Kreuzungs- partner (Kp.-Nr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Westnetz Florianstraße 15-21 44139 Dortmund	Wasser (a.B.)	Nr. 45 - Nr. 46	Kp.-Nr. 19	341.5 m (von Nr. 45) 53.1 m (von Nr. 46)	

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.4 Telekommunikationsleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Kreuzungs-partner (Kp.-Nr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Telekom Deutschland GmbH Landgrabenweg 151 53227 Bonn	Fern-meldekabel	Po 1 - Nr. 1	Kp.-Nr. 14	43.8 m (von Po 1) 101.9 m (von Nr. 1)	
Vodafone GmbH - Externe Webauskunft - Beta-Straße 6-8 85774 Unterföhring	Fern-meldekabel	Po 1 - Nr. 1	Kp.-Nr. 17	43.8 m (von Po 1) 101.9 m (von Nr. 1)	
Westnetz Florianstraße 15-21 44139 Dortmund	Fern-meldekabel	Po 1 - Nr. 1	Kp.-Nr. 19	46.9 m (von Po 1) 98.8m (von Nr. 1)	
Telekom Deutschland GmbH Landgrabenweg 151 53227 Bonn	Fern-meldekabel	Nr. 2 - Nr. 3	Kp.-Nr. 14	248.3 m (von Nr. 2) 12.1 m (von Nr. 3)	
Telekom Deutschland GmbH Landgrabenweg 151 53227 Bonn	Fern-meldekabel	Nr. 4 - Nr. 5	Kp.-Nr. 14	15.2 m (von Nr. 4) 247.0 m (von Nr. 5)	

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.4 Telekommunikationsleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Kreuzungs-partner (Kp.-Nr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Westnetz Florianstraße 15-21 44139 Dortmund	Fern-meldekabel	Nr. 4 - Nr. 5	Kp.-Nr. 19	19.9 m (von Nr. 4) 242.3 m (von Nr. 5)	
Telekom Deutschland GmbH Landgrabenweg 151 53227 Bonn	Fern-meldekabel	Nr. 5 - Nr. 6	Kp.-Nr. 14	123.0 m (von Nr. 5) 174.9 m (von Nr. 6)	
Westnetz Florianstraße 15-21 44139 Dortmund	Fern-meldekabel	Nr. 8 - Nr. 9	Kp.-Nr. 19	155.6 m (von Nr. 8) 140.8 m (von Nr. 9)	
Stadtwerke Düren Arnoldsweilerstraße 60 52351 Düren	Fern-meldekabel	Nr. 10 - Nr. 11	Kp.-Nr. 13	88.7 m (von Nr. 10) 180.0 m (von Nr. 11)	

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.4 Telekommunikationsleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Kreuzungs-partner (Kp.-Nr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Telekom Deutschland GmbH Landgrabenweg 151 53227 Bonn	Fern- meldekabel	Nr. 16 - Nr. 17	Kp.-Nr. 14	93.7 m 198.4 m 208.8 m (von Nr. 16) 231.1 m 126.5 m 116.0 m (von Nr. 17)	Längsführung im Spannungsfeld 16/17: Leitungsachsennahester Abstand bei 279.40m von Mast Nr. 16 und 22.5m links seitlich der Leitungsachse Leitungsachsennahester Abstand bei 294.0m von Mast Nr. 16 und 22.7m links seitlich der Leitungsachse
DB Kommunikationstechnik GmbH Hollestraße 3 45127 Essen	Fern- meldekabel	Nr. 18 - Nr. 19	Kp.-Nr. 1	207.9 m 211.3 m 242.0 m (von Nr. 18) 111.6 m 108.2 m 77.5 m (von Nr. 19)	
Telekom Deutschland GmbH Landgrabenweg 151 53227 Bonn	Fern- meldekabel	Nr. 19 - Nr. 20	Kp.-Nr. 14	205.6 m (von Nr. 19) 66.5 m (von Nr. 20)	

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.4 Telekommunikationsleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Kreuzungs-partner (Kp.-Nr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Westnetz Florianstraße 15-21 44139 Dortmund	Fern- meldekabel	Nr. 19 - Nr. 20	Kp.-Nr. 19	208.2 m (von Nr. 19) 64.0 m (von Nr. 20)	
Telekom Deutschland GmbH Landgrabenweg 151 53227 Bonn	Fern- meldekabel	Nr. 20 - Nr. 21	Kp.-Nr. 14	130.9 m (von Nr. 20) 205.6 m (von Nr. 21)	Längsführung im Spannungsfeld 20/21: Leitungsachsennahester Abstand bei 0.0m von Mast Nr. 20 und 16.1m links seitlich der Leitungsachse
Westnetz Florianstraße 15-21 44139 Dortmund	Fern- meldekabel	Nr. 20 - Nr. 21	Kp.-Nr. 19		Längsführung im Spannungsfeld 20/21: Leitungsachsennahester Abstand bei 0.0m von Mast Nr. 20 und 15.1m links seitlich der Leitungsachse
Unitymedia NRW GmbH Michael-Schumacher-Straße 1 50170 Kerpen	Fern- meldekabel	Nr. 21 - Nr. 22	Kp.-Nr. 16		Längsführung im Spannungsfeld 21/22: Leitungsachsennahester Abstand bei 44.9m von Mast Nr. 21 und 6.0m rechts seitlich der Leitungsachse
Telekom Deutschland GmbH Landgrabenweg 151 53227 Bonn	Fern- meldekabel	Nr. 21 - Nr. 22	Kp.-Nr. 14	44.6 m (von Nr. 21) 214.3 m (von Nr. 22)	Längsführung im weiteren Verlauf Spannungsfeld 21/ 22: Leitungsachsennahester Abstand bei 73.2m von Mast Nr. 21 und 24.2m rechts seitlich der Leitungsachse

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.4 Telekommunikationsleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Kreuzungs-partner (Kp.-Nr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Stadtwerke Düren Arnoldsweilerstraße 60 52351 Düren	Fern- meldekabel	Nr. 21 - Nr. 22	Kp.-Nr. 13		Längsführung im Spannfeld 21/22: Leitungsachsennahester Abstand bei 73.8m von Mast Nr. 21 und 23.8m rechts seitlich der Leitungsachse
Telekom Deutschland GmbH Landgrabenweg 151 53227 Bonn	Fern- meldekabel	Nr. 22 - Nr. 23	Kp.-Nr. 14	12.2 m (von Nr. 22) 302.7 m (von Nr. 23)	
Stadtwerke Düren Arnoldsweilerstraße 60 52351 Düren	Fern- meldekabel	Nr. 22 - Nr. 23	Kp.-Nr. 13	19.7 m (von Nr. 22) 295.1 m (von Nr. 23)	Längsführung im weiteren Verlauf Spannfeld 22/23: Leitungsachsennahester Abstand bei 280.1m von Mast Nr. 22 und 1.7m rechts seitlich der Leitungsachse
Telekom Deutschland GmbH Landgrabenweg 151 53227 Bonn	Fern- meldekabel	Nr. 32 - Nr. 33	Kp.-Nr. 14	164.4 m 266.4 m (von Nr. 32) 247.3 m 145.2 m (von Nr. 33)	
Westnetz Florianstraße 15-21 44139 Dortmund	Fern- meldekabel	Nr. 37 - Nr. 38	Kp.-Nr. 19	278.7m (von Nr. 37) 57.9 m (von Nr. 38)	

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.4 Telekommunikationsleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Kreuzungs-partner (Kp.-Nr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Telekom Deutschland GmbH Landgrabenweg 151 53227 Bonn	Fern-meldekabel	Nr. 37 - Nr. 38	Kp.-Nr. 14	282.0 m 288.1 m (von Nr. 37) 54.5 m 48.4 m (von Nr. 38)	
Telekom Deutschland GmbH Landgrabenweg 151 53227 Bonn	Fern-meldekabel	Nr. 38 - Nr. 39	Kp.-Nr. 14	161.9 m 390.7 m (von Nr. 38) 244.9 m 16.1 m (von Nr. 39)	
Westnetz Florianstraße 15-21 44139 Dortmund	Fern-meldekabel	Nr. 38 - Nr. 39	Kp.-Nr. 19	384.8 m (von Nr. 38) 22.0 m (von Nr. 39)	
Telekom Deutschland GmbH Landgrabenweg 151 53227 Bonn	Fern-meldekabel	Nr. 42 - Nr. 43	Kp.-Nr. 14	371.7 m (von Nr. 42) 14.1 m (von Nr. 43)	

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.5 Kanalisation					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Kreuzungs-partner (Kp.-Nr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Wasserverband Eifel-Rur Eisenbahnstraße 5 52353 Düren	Abwasser	Nr. 6 - Nr. 7	Kp.-Nr. 18	313.8 m (von Nr. 6) 35.7 m (von Nr. 7)	
Wasserverband Eifel-Rur Eisenbahnstraße 5 52353 Düren	Abwasser	Nr. 7 - Nr. 8	Kp.-Nr. 18	143.5 m (von Nr. 7) 275.2 m (von Nr. 8)	
Gemeinde Merzenich Valdersweg 1 52399 Merzenich	Abwasser	Nr. 21 - Nr. 22	Kp.-Nr. 5		Längsführung im Spannfeld 21/22: Leitungsachsennahester Abstand bei 72.9m von Mast Nr. 21 und 19.5m rechts seitlich der Leitungsachse Leitungsachsennahester Abstand bei 74.8m von Mast Nr. 21 und 20.7m rechts seitlich der Leitungsachse
Gemeinde Merzenich Valdersweg 1 52399 Merzenich	Abwasser	Nr. 22 - Nr. 23	Kp.-Nr. 5	14.9 m 16.4 m (von Nr. 22) 299.9 m 298.4 m (von Nr. 23)	

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.5 Kanalisation					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Kreuzungs-partner (Kp.-Nr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Erftverband Am Erftverband 6 50126 Bergheim	Abwasser	Nr. 37 - Nr. 38	Kp.-Nr. 3	27.1m 27.8 m (von Nr. 37) 309.4 m 308.8 m (von Nr. 38)	

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.6 Datenübertragung (Richtfunkstrecke)					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Kreuzungs-partner (Kp.-Nr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Telekom Deutschland GmbH Landgrabenweg 151 53227 Bonn	Richtfunk	Po 1 - Nr. 1	Kp.-Nr. 14	15.5 m (von Po 1) 130.2 m (von Nr. 1)	
Vodafone GmbH - Externe Webauskunft - Beta-Straße 6-8 85774 Unterföhring	Richtfunk	Nr. 13 - Nr. 14	Kp.-Nr. 17	229.7 m (von Nr. 13) 97.2 m (von Nr. 14)	
Telefonica Südwestpark 35 90449 Nürnberg	Richtfunk	Nr. 16 - Nr. 17	Kp.-Nr. 20	189.2 m 267.1 m 321.8 m (von Nr. 16) 135.6 m 57.8 m 3.0 m (von Nr. 17)	
Telekom Deutschland GmbH Landgrabenweg 151 53227 Bonn	Richtfunk	Nr. 16 - Nr. 17	Kp.-Nr. 14	309.6 m (von Nr. 16) 15.2 m (von Nr. 17)	

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.6 Datenübertragung (Richtfunkstrecke)					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Kreuzungs-partner (Kp.-Nr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Vodafone GmbH - Externe Webauskunft - Beta-Straße 6-8 85774 Unterföhring	Richtfunk	Nr. 19 - Nr. 20	Kp.-Nr. 17	140.3 m (von Nr. 19) 131.9 m (von Nr. 20)	
Telefonica Südwestpark 35 90449 Nürnberg	Richtfunk	Nr. 20 - Nr. 21	Kp.-Nr. 20	87.5 m (von Nr. 20) 249.0 m (von Nr. 21)	
Telefonica Südwestpark 35 90449 Nürnberg	Richtfunk	Nr. 22 - Nr. 23	Kp.-Nr. 20	217.5 m (von Nr. 22) 97.3 m (von Nr. 23)	
Telefonica Südwestpark 35 90449 Nürnberg	Richtfunk	Nr. 27 - Nr. 28	Kp.-Nr. 20	197.0 m (von Nr. 27) 176.8 m (von Nr. 28)	

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.6 Datenübertragung (Richtfunkstrecke)					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Kreuzungs-partner (Kp.-Nr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Vodafone GmbH - Externe Webauskunft - Beta-Straße 6-8 85774 Unterföhring	Richtfunk	Nr. 27 - Nr. 28	Kp.-Nr. 17	208.0 m 330.0 m (von Nr. 27) 165.8 m 43.8 m (von Nr. 28)	
Telefonica Südwestpark 35 90449 Nürnberg	Richtfunk	Nr. 30 - Nr. 31	Kp.-Nr. 20	88.8 m (von Nr. 30) 280.7 m (von Nr. 31)	
Vodafone GmbH - Externe Webauskunft - Beta-Straße 6-8 85774 Unterföhring	Richtfunk	Nr. 31 - Nr. 32	Kp.-Nr. 17	217.3 m 256.6 m (von Nr. 31) 233.9 m 194.5 m (von Nr. 32)	
Telefonica Südwestpark 35 90449 Nürnberg	Richtfunk	Nr. 33 - Nr. 34	Kp.-Nr. 20	337.6 m (von Nr. 33) 103.8 m (von Nr. 34)	

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.6 Datenübertragung (Richtfunkstrecke)					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Kreuzungs- partner (Kp.-Nr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Telefonica Südwestpark 35 90449 Nürnberg	Richtfunk	Nr. 36 - Nr. 37	Kp.-Nr. 20	93.1 m (von Nr. 36) 261.2 m (von Nr. 37)	
Vodafone GmbH - Externe Webauskunft - Beta-Straße 6-8 85774 Unterföhring	Richtfunk	Nr. 39 - Nr. 40	Kp.-Nr. 17	155.0 m (von Nr. 39) 178.0 m (von Nr. 40)	
Telekom Deutschland GmbH Landgrabenweg 151 53227 Bonn	Richtfunk	Nr. 42 - Nr. 43	Kp.-Nr. 14	222.5 m (von Nr. 42) 163.2 m (von Nr. 43)	

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.7 Mineralölleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Kreuzungs- partner (Kp.-Nr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					