


220-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Ufort - St. Tönis, Bl. 4540

Abschnitt: Utfort - Pkt. Meerfeld

Abschnitt: Pkt. Meerfeld - Pkt. Neukirchen

Teil-Kreuzungsverzeichnis

von Portal 003 bis Mast Nr. 1

Datum	Änderung	
	Datum	Name
ermittelt	24.10.2017	Nolpa
aufgestellt	19.07.2019	Bramekamp
Inhalt	Planung	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;">  <div> <p>Amprium GmbH B-LP / Betrieb / Projektierung A-PN / Genehmigungen Leitungen Nord</p> </div> </div>		

Amprion GmbH

220-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Ufort - St. Tönis, Bl. 4540

Abschnitt: Ufort - Pkt. Meerfeld

Abschnitt: Pkt. Meerfeld - Pkt. Neukirchen

Anlage 9.4

Seite 1 von 16

Teil-Kreuzungsverzeichnis

1. Klassifizierte Straße

1.1 Autobahn					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Amprion GmbH

220-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Ufort - St. Tönis, Bl. 4540

Abschnitt: Ufort - Pkt. Meerfeld

Abschnitt: Pkt. Meerfeld - Pkt. Neukirchen

Abschnitt: Ufort - Pkt. Meerfeld

Teil-Kreuzungsverzeichnis

1. Klassifizierte Straße

1.2 Bundesstraße					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Anlage 9.4

Seite 2 von 16

Amprion GmbH

220-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Uftort - St. Tönis, Bl. 4540

Abschnitt: Uftort - Pkt. Meerfeld

Abschnitt: Pkt. Meerfeld - Pkt. Neukirchen

Anlage 9.4

Seite 3 von 16

Teil-Kreuzungsverzeichnis

1. Klassifizierte Straße

1.3 Landesstraße					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt- Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Amprion GmbH

220-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Uftort - St. Tönis, Bl. 4540

Abschnitt: Uftort - Pkt. Meerfeld

Abschnitt: Pkt. Meerfeld - Pkt. Neukirchen

Anlage 9.4

Seite 4 von 16

Teil-Kreuzungsverzeichnis

1. Klassifizierte Straße

1.4 Kreisstraße					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt- Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Amprion GmbH

220-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Uftort - St. Tönis, Bl. 4540

Abschnitt: Uftort - Pkt. Meerfeld

Abschnitt: Pkt. Meerfeld - Pkt. Neukirchen

Anlage 9.4

Seite 5 von 16

Teil-Kreuzungsverzeichnis

2. Gewässer

2.1 Gewässer 1. Ordnung					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Amprion GmbH

220-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Uftort - St. Tönis, Bl. 4540

Abschnitt: Uftort - Pkt. Meerfeld

Abschnitt: Pkt. Meerfeld - Pkt. Neukirchen

Anlage 9.4

Seite 6 von 16

Teil-Kreuzungsverzeichnis

2. Gewässer

2.2 Gewässer 2. Ordnung					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Amprion GmbH

220-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Ufort - St. Tönis, Bl. 4540

Abschnitt: Ufort - Pkt. Meerfeld

Abschnitt: Pkt. Meerfeld - Pkt. Neukirchen

Teil-Kreuzungsverzeichnis

Anlage 9.4

Seite 7 von 16

2. Gewässer

2.3 Sonstige Gewässer					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
LINEG Linksniederrhein. Entwässerungsgenossenschaft Friedrich-Heinrich-Allee 64 47475 Kamp-Lintfort	Moersbach (Gewässer- kennzahl 2776)	Nr. 1D - Nr. 1	1D e	121.7 m (vom Mast 1D) 262.7 m (vom Mast 1)	

Amprion GmbH

220-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Uftort - St. Tönis, Bl. 4540

Abschnitt: Uftort - Pkt. Meerfeld

Abschnitt: Pkt. Meerfeld - Pkt. Neukirchen

Anlage 9.4

Seite 8 von 16

Teil-Kreuzungsverzeichnis

3. Eisenbahnlinien

3. Eisenbahnlinien					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Teil-Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.1 Stromleitungen / Bahnstromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Amprion GmbH Rheinlanddamm 24 44139 Dortmund	Höchstspannungsfreileitung, Bl.4208	Nr. P003 - Nr. 1D	P003 b		Längsführung von Mast Nr. P001(4208) bis Mast 2(4208).
Amprion GmbH Rheinlanddamm 24 44139 Dortmund	Höchstspannungsfreileitung, Bl.4208	Nr. P004 - Nr. 1D	P004 a		Längsführung von Mast Nr. P001(4208) bis Mast 2(4208).
innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstr. 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Florianstr. 15 - 21 44139 Dortmund	Hochspannungsfreileitung, Bl.0169	Nr. 1D - Nr. 1	1D a	37.0 m (vom Mast 1D) 347.4 m (vom Mast 1)	Kreuzung zwischen Mast Nr. 2(4208) und Mast Nr. 2(0169).
Amprion GmbH Rheinlanddamm 24 44139 Dortmund	Höchstspannungsfreileitung, Bl.4208	Nr. 1D - Nr. 1	1D b		Längsführung von Mast Nr. P001(4208) bis Mast 3(4208).

Teil-Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.1 Stromleitungen / Bahnstromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
ENNI Energie & Umwelt Niederrhein AöR Uerdinger Str. 31 47441 Moers	3x Mittel- spannungs- kabel	Nr. 1D - Nr. 1	1D c	74.2 m (vom Mast 1D) 310.2 m (vom Mast 1)	Über 2,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr.1D ist durch die Durchschlagsfestigkeit des Kabelmantels (Isolation) bei Hoch- und Mittelspannungskabeln eine ohmsche Beeinflussung grundsätzlich ausgeschlossen. Niederspannungskabel sind zusätzlich zu isolieren.
innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstr. 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Florianstr. 15 - 21 44139 Dortmund	Hoch- spannungs- freileitung, Bl.0757	Nr. 1D - Nr. 1	1D g	384.4 m (vom Mast 1D) 0.0 m (vom Mast 1)	Kreuzung in Mast Nr. 1(4540).
innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstr. 5 45128 Essen Betreiber: Westnetz GmbH Florianstr. 15 - 21 44139 Dortmund	Hoch- spannungs- freileitung, Bl.0757	Nr. 1D - Nr. 1	1D h	384.4 m (vom Mast 1D) 0.0 m (vom Mast 1)	Kreuzung in Mast Nr. 1(4540).

Amprion GmbH

220-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Ufort - St. Tönis, Bl. 4540

Abschnitt: Ufort - Pkt. Meerfeld

Abschnitt: Pkt. Meerfeld - Pkt. Neukirchen

Anlage 9.4

Seite 11 von 16

Teil-Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.2 Gasleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Amprion GmbH

220-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Ufort - St. Tönis, Bl. 4540

Abschnitt: Ufort - Pkt. Meerfeld

Abschnitt: Pkt. Meerfeld - Pkt. Neukirchen

Anlage 9.4

Seite 12 von 16

Teil-Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.3 Wasserleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Amprion GmbH

220-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Ufort - St. Tönis, Bl. 4540

Abschnitt: Ufort - Pkt. Meerfeld

Abschnitt: Pkt. Meerfeld - Pkt. Neukirchen

Anlage 9.4

Seite 13 von 16

Teil-Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.4 Telekommunikationsleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
ENNI Energie & Umwelt Niederrhein AöR Uerdinger Str. 31 47441 Moers	FM-Kabel	Nr. 1D - Nr. 1	1D d	75.2 m (vom Mast 1D) 309.2 m (vom Mast 1)	Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr.1D ist gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung ausgeschlossen.

Amprion GmbH

220-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Ufort - St. Tönis, Bl. 4540

Abschnitt: Ufort - Pkt. Meerfeld

Abschnitt: Pkt. Meerfeld - Pkt. Neukirchen

Anlage 9.4

Seite 14 von 16

Teil-Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.5 Kanalisation					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Teil-Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.6 Datenübertragung (Richtfunkstrecke)					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Telefonica Germany GmbH & Co. OHG Georg-Brauchle-Ring 23-25 80992 München	Richtfunk 305555329	Nr. P003 - Nr. 1D	P003 a	22.4 m (vom Mast P003) 177.3 m (vom Mast 1D)	
Telefonica Germany GmbH & Co. OHG Georg-Brauchle-Ring 23-25 80992 München	Richtfunk 305555329	Nr. P004 - Nr. 1D	P004 b	19.9 m (vom Mast P004) 175.0 m (vom Mast 10)	
Telefonica Germany GmbH & Co. OHG Georg-Brauchle-Ring 23-25 80992 München	Richtfunk 305555329	Nr. 1D - Nr. 1	1D f	384.4 m (vom Mast 1D) 0.0 m (vom Mast 1)	Leitungsachsennahester Abstand bei 0.0 m von Mast Nr. 1 und 14.5 m rechts seitlich der Leitungsachse.

Amprion GmbH

220-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Ufort - St. Tönis, Bl. 4540

Abschnitt: Ufort - Pkt. Meerfeld

Abschnitt: Pkt. Meerfeld - Pkt. Neukirchen

Anlage 9.4

Seite 16 von 16

Teil-Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.7 Mineralölleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					